
GENERAL
EUROPE
VACUUM S.r.l.
Made in Italy

Compressor Type GPR150C






1 Spia livello olio 2	1 Oil sight glass 2 Oil
Tappo scarico olio 3	discharge plug 3 Oil
Tappo carico olio	fill up plug
4 IN	4IN
5 OUT	5 OUT


A	**1253mm**
B	**462mm**
C	**616mm**

Portata volumetrica / Volumetric flow rate *50 Hz* GPR 150C



Dati tecnici 50Hz	GPR 150C5	GPR 150C7	GPR 150C9
Portata Volumetrica m³/h Volumetric flow rate m³/h	150	150	150
Sovrapressione Overpressure	0.7/1.0 bar(g)	1.0/1.4 bar(g)	1.5 /2.0 bar(g)
Potenza nominale del motore Rated engine power	5,5 kW	7,5 kW	9 kW
Velocità nominale del motore Nominal motor speed	3000 giri/min	3000 giri/min	3000 giri/min
Rumorosità Media Average Noise	80	80	80
Peso approssimativo Approximate weight	180 kg	180 kg	180 kg
Capacità olio Oil capacity	0.85l	0,85l	0,85l
Entrata del gas Gas inlet	-	-	-
Uscita del gas Gas outlet	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"

Portata volumetrica / Volumetric flow rate *60 Hz* GPR 150C



Dati tecnici 60Hz	GPR 150C11	GPR 150C13	GPR 150C15
Portata Volumetrica m³/h Volumetric flow rate m³/h	180	180	180
Sovrapressione Overpressure	0.7/1.0 bar(g)	1.0/1.4 bar(g)	1.5 /2.0 bar(g)
Potenza nominale del motore Rated engine power	7,5 kW	9 kW	11 kW
Velocità nominale del motore Nominal motor speed	3600 giri/min	3600 giri/min	3600 giri/min
Rumorosità Media Average Noise	80	80	80
Peso approssimativo Approximate weight	200 /240kg	200 /240kg	200 /240kg
Capacità olio Oil capacity	0.85l	0,85l	0,85l
Entrata del gas Gas inlet	-	-	-
Uscita del gas Gas outlet	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"